



revestimentos







Grupo com 32 anos de atuação. PIX com 5 anos de atuação



Mais de 4.000 clientes atendidos no Brasil



Produtos exportados para mais de 16 países



A maior importadora de alizares do Brasil



Centro de distribuição próprio com 27mil m<sup>2</sup>



32 mil posições de porta pallets

## **PIX** no mundo:

Presente em mais de **16 países**



Angola



Chile



Estados Unidos



Paraguai



Argentina



Colômbia



Espanha



Peru



Bolívia



Costa Rica



México



Republica Dominicana



Canadá



Emirados Árabes Unidos



Panamá



Uruguai

# SUMÁRIO

Catálogo atualizado em 04 de Fevereiro 2025

<b>PAINÉIS RIPADOS</b>	<b>05</b>	<b>FERRAGENS</b>	<b>26</b>
Wide	06	Prende porta	26
Slim	07		
<b>ALIZARES</b>	<b>09</b>	<b>SOLUÇÕES</b>	<b>27</b>
Guarnição	10	Torre de tomada	28
Passa fio	10	Tomada USB	30
Passa fio sobrepor	11	<b>FERRAMENTAS</b>	<b>31</b>
Decorativo	11		
<b>PISOS VINÍLICOS</b>	<b>13</b>	Trena	31
Linha FIT - Clicado	14	Serrote para gesso/Drywall	31
Acessórios - Linha FIT	17	Alicate desencapador de fios	32
Linha LEV - Colado	18	Estilete	32
Linha JOB - Colado	22	Metro sueco	33
Linha VITTA PUR - Piso homogêneo	24	Caixa de ferramentas	33

# PAINÉIS RIPADOS





Painel Ripado Slim - Orus

# PAINÉIS RIPADOS

## Slim

+ Acabamentos (direito)



## Informações técnicas

**Material:** poliestireno expandido (EPS)  
Acondicionados em sacos plásticos selados.

**Dimensões:** 122x12mm  
**Espessura:** 12mm  
**Conteúdo da caixa:** 19 barras  
**Área de cobertura:** 6,189m<sup>2</sup>  
**Peso líquido:** 25Kg  
Barras com 2,85m de altura



GARANTIA

05 anos

## Acabamento Slim

**Dimensões:** 27x12mm  
**Espessura:** 12mm  
**Conteúdo da caixa:** 4 peças  
Barras com 2,85m de altura  
Acondicionados em manta de polietileno


Código	Modelo
3.650.8174	Acabamento Orus Slim
Código	Modelo
3.650.8176	Acabamento Canis Slim
Código	Modelo
3.650.8175	Acabamento Lira Slim



# PAINÉIS RIPADOS

## Wide

+ Acabamentos (direito)



## Informações técnicas

**Material:** poliestireno expandido (EPS)  
Acondicionados em sacos plásticos selados.

**Dimensões:** 103x21mm

**Espessura:** 21mm

**Conteúdo da caixa:** 13 barras

**Metragem por caixa:** 3,526m<sup>2</sup>

**Peso líquido:** 21kg

Barras com 2,85m de altura



GARANTIA

05 anos

## Acabamento Wide

**Dimensões:** 32x21mm

**Espessura:** 21mm

**Conteúdo da caixa:** 4 peças

Barras com 2,85m de altura

Acondicionados em manta de polietileno

Código	Modelo
3.650.8177	Acabamento Orus Wide
Código	Modelo
3.650.8178	Acabamento Canis Wide
Código	Modelo
3.650.8179	Acabamento Lira Wide



Painel Ripado Wide - Canis

## VANTAGENS



**Fácil  
instalação**



**Produto  
100% reciclável**



**Resistente  
à água**



**Resistente a mofo,  
pragas e cupins**



**Pode ser usado em  
ambientes úmidos**  
Cozinhas, banheiros e lavanderias



Painel Ripado Slim - Lira



# ALIZARES




Alizar decorativo - 41mm

# GUARNIÇÃO


*Lisa 70mm*

3.650.5745




*Lisa 100mm*

3.650.5746




*Frisada 70mm*

3.650.5187



*Frisada 100mm*


3.650.5188



# PASSA FIO


*Lisa 70mm*

3.650.5189




*Lisa 100mm*

3.650.5190




*Frisada 70mm*

3.650.5183 | Branco  
3.650.6748 | Preto




*Frisada 100mm*

3.650.5184 | Branco  
3.650.6749 | Preto




*Frisada 150mm*

3.650.5185 | Branco  
3.650.6750 | Preto



*Frisada 200mm*


3.650.5186 | Branco



# SOBREPOR

## Frisada 120mm

3.650.6751 | Branco  
3.650.6890 | Preto



## VANTAGENS



**Barras 2,4m**  
de comprimento



**Aditivos anti-UV**  
Não amarela



**Produto**  
**100% reciclável**



**Poliestireno de alto**  
**impacto reciclado**  
Maior resistência





**Garantia**  
**de 5 anos**  
Uso residencial



**Composto com**  
**elastômero**  
Recebe pintura, mais branco  
e maior uniformidade

# ALIZARES DECORATIVOS



Código	Dimensões	Conteúdo da Caixa
3.650.7644	25x12x2400mm	35 peças

Código	Dimensões	Conteúdo da Caixa
3.650.7643	41x18x2400mm	15 peças

## Informações técnicas:

**Material:** poliestireno de alto impacto  
Barras com 2400mm

Dupla cobertura de PVC  
Para fixação, recomendamos o uso de selante PU40

## VANTAGENS



**Fácil**  
**instalação**



**Poliestireno de alto**  
**impacto**  
Maior resistência



**Garantia**  
**de 5 anos**  
Uso residencial



**Proteção contra**  
**manchas e sujeiras**



**Produto**  
**100% reciclável**



**Resistente a mofo,**  
**pragas e cupins**



**Resistente**  
**à água**



Guarnição frisada 70mm



Passa fio frisado 100mm



# PISOS



# LINHA FIT

## Piso Vinílico Clicado

---


Sena

3.650.6926




Araguaia

3.650.6927



Danúbio

3.650.8299




Lena

3.650.8298



Amur

3.650.8297



Reno

3.650.8382



Volga

3.650.8381






# Informações técnicas

**Material:** SPC + Manta IXPE 1mm

**Capa de uso:** 0,30mm

**Fixação:** sistema click (sem cola)



**Dimensões:** 5x183x1230mm

**Espessura:** 5mm (4mm + 1mm Manta IXPE)

**Conteúdo da caixa:** 10 réguas

**Metragem por caixa:** 2,251m<sup>2</sup>

**Peso líquido:** 17,6Kg

## MANTA IXPE

Maior estabilidade e conforto acústico,  
dispensa o uso de mantas externas.

**RECOMENDADO USO EM AMBIENTES  
INTERNOS RESIDENCIAIS E  
COMERCIAIS (MÉDIO TRÁFEGO).**



**GARANTIA**

GARANTIA DE 10 ANOS  
PARA USO RESIDENCIAL

GARANTIA DE 5 ANOS  
PARA USO COMERCIAL

## VANTAGENS



**Camada dupla  
de proteção**

Maior resistência a riscos



**PVC de alta  
qualidade**

Leveza e flexibilidade



**Capa de uso de  
alta durabilidade**

Resistência abrasiva



**Manta IXPE  
1mm**

Presente no piso



**Conforto térmico**

Menor vulnerabilidade à  
oscilação de temperatura



**Livre de  
formaldeído**

Não prejudicial à sua saúde



**Capa com  
secagem UV**

Resistente a chamas



**Miolo de PVC**

Conforto acústico



**Tratamento térmico**

Menor expansão/retração do piso  
\*Processo de aclimatização ainda  
se faz necessário.



**Resina protetora  
de poliuretano**

Resistente à água



# ACESSÓRIOS

## Informações técnicas

**Material:** PVC

**Capa de uso:** 0,3mm

**Barra:** 2400mm

**Quantidade por embalagem:** 10 peças



**GARANTIA**

GARANTIA DE 10 ANOS  
PARA USO RESIDENCIAL

GARANTIA DE 10 ANOS  
PARA USO COMERCIAL

### Perfil de transição T Linha FIT - Clicado



Código	Dimensões	Dimensões
3.650.7674	Danúbio	2400x45x6mm
3.650.7675	Amur	
3.650.7676	Sena	
3.650.7677	Araguaia	
3.650.7678	Lena	

### Perfil de redutor A Linha FIT - Clicado



Código	Dimensões	Dimensões
3.650.7679	Danúbio	2400x45x8mm
3.650.7680	Amur	
3.650.7681	Sena	
3.650.7682	Araguaia	
3.650.7683	Lena	

## VANTAGENS



**Camada dupla  
de proteção**

Maior resistência a riscos



**Resina protetora  
de poliuretano**

Resistente à água



**Capa de uso de  
alta durabilidade**

Resistência abrasiva



**Miolo de PVC**

Conforto acústico



**Livre de  
formaldeído**

Não prejudicial à sua saúde



**Capa com  
secagem UV**

Resistente a chamas



**Antiderrapante**




# LINHA LEV

## Piso Vinílico Colado

---


Margarida

3.650.6916



Hortência

3.650.6917




Hibisco

3.650.6918



Magnólia

3.650.6919



Girassol

3.650.6920




Orquídea

3.650.6921




Gardênia

3.650.6922




Peônia

3.650.6923



Narciso

3.650.6924



# Informações técnicas

**Material:** LVT

**Capa de uso:** 0,15mm

**Fixação:** adesivo específico para piso vinílico

**Dimensões:** 2x177,8x1219,2mm

**Espessura:** 2mm

**Conteúdo da caixa:** 20 réguas

**Metragem por caixa:** 4,33m<sup>2</sup>

**Peso líquido:** 16Kg

## ESTRUTURA



**RECOMENDADO USO EM AMBIENTES INTERNOS RESIDENCIAIS.**



**GARANTIA**

GARANTIA DE 10 ANOS  
PARA USO RESIDENCIAL

## VANTAGENS



**Camada dupla de proteção**

Maior resistência à riscos



**PVC de alta qualidade**

Leveza e flexibilidade



**Capa de uso de alta durabilidade**

Resistência abrasiva



**Resina protetora de poliuretano**

Resistente à água



**Conforto térmico**

Menor vulnerabilidade à oscilação de temperatura



**Miolo de PVC**

Conforto acústico



**Capa com secagem UV**

Resistente a chamas



**Textura para melhor aderência**

Maior fixação da cola no contrapiso



**Tratamento térmico**

Menor expansão/retração do piso  
\*Processo de aclimatização ainda se faz necessário.



**Livre de formaldeído**

Não prejudicial à sua saúde







Piso Linha JOB Colado - Cielo



Piso Linha JOB Colado - Creta

# LINHA JOB


## Piso Vinílico Colado

---

RECOMENDADO USO EM AMBIENTES  
INTERNOS RESIDENCIAIS, CORPORATIVOS  
E COMERCIAIS (ALTO TRÁFEGO).

Cielo

3.650.8390



Sole

3.650.8391



Sud

3.650.8392



### RÉGUA

**Material:** LVT

**Capa de uso:** 0,50mm

**Espessura:** 3mm

**Dimensões:** 3x177,8x1219,2mm

**Metragem por caixa:** 2,81m<sup>2</sup>

**Fixação:** adesivo específico para piso vinílico

---

## QUADRADO

**Material:** LVT

**Capa de uso:** 0,50mm

**Espessura:** 3mm

**Dimensões:** 3x914,4x914,4mm

**Metragem por caixa:** 5,01m<sup>2</sup>

**Fixação:** adesivo específico para piso vinílico

Petra

3.650.8397



Roccia

3.650.8396



Creta

3.650.8398







Piso Linha JOB Colado - Sud

## VANTAGENS



### Camada dupla de proteção

Maior resistência à riscos



### PVC de alta qualidade

Leveza e flexibilidade



### Capa de uso de alta durabilidade

Resistência abrasiva



### Capa de uso de alta resistência

Maior resistência à impactos



### Conforto térmico

Menor vulnerabilidade à oscilação de temperatura



### Miolo de PVC

Conforto acústico



### Capa com secagem UV

Resistente a chamas



### Textura para melhor aderência

Maior fixação da cola no contrapiso



### Tratamento térmico

Menor expansão/retração do piso  
\*Processo de aclimatização ainda se faz necessário.



### Livre de formaldeído

Não prejudicial à sua saúde



### Resina protetora de poliuretano

Resistente à água



# LINHA VITTA PUR

## Piso Homogêneo



GARANTIA  
DE 10 ANOS



Industrial **pesado**



Gestão de  
qualidade




Gestão  
ambiental

**Material:** PVC  
**Espessura:** 2mm  
**Dimensões:** 2x2000x20000mm  
**Metragem por rolo:** 40m<sup>2</sup>  
**Fixação:** adesivo específico para piso vinílico

**RECOMENDADO USO EM AMBIENTES  
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS  
(TRÁFEGO PESADO).**


Scudo

3.650.8417




Solid

3.650.8418



Stark

3.650.8419





Piso Linha VITA PUR - Stark

## VANTAGENS



### Camada proteção PUR

Dispensa o uso de cera, aparência de novo por muito mais tempo



### PVC de alta qualidade

Leveza e flexibilidade



### Livre de formaldeído

Não prejudicial à sua saúde



### Classificação T

Resistência máxima a riscos e arranhões



### Conforto térmico

Menor vulnerabilidade à oscilação de temperatura



### Miolo de PVC

Conforto acústico



### Resina protetora de poliuretano

Resistente à água



### Textura para melhor aderência

Maior fixação da cola no contrapiso

# FERRAGENS

## Prende Porta

---

Magnético



Código	Medidas	Quantidade
3.650.6114	97,5x58x48mm	20un

Magnético Slim



Código	Medidas	Quantidade
3.650.6115	64x58x19mm	20un

Parede



Código	Medidas	Quantidade
3.650.6285	70x43x25mm	1un

Piso



Código	Medidas	Quantidade
3.650.6284	35x50x50mm	1un



# SOLUÇÕES



# SOLUÇÕES

## Torres de tomada

**Material:** alumínio anodizado e plástico

**Voltagem:** até 240V

**Potência:** até 3500W



GARANTIA


1 ANO



2 Tomadas + 2 USB (tipo A+C)

3 Tomadas

CARREGAMENTO  
ULTRARRÁPIDO



Código	Cor	Quantidades
3.650.3025	Prata	6un
3.650.6856	Branca	6un
3.650.7296	Preta	6un

Código	Cor	Quantidades
3.650.1615	Prata	6un
3.650.6855	Branca	6un
3.650.7297	Preta	6un



## Torre de Tomada Automática

1 Tomada + 2 USB (Tipo A + Tipo C)

AUTOMÁTICA



CABO



CORRENTE ELÉTRICA



PUSH TO OPEN



FURAÇÃO



USB A  
USB C



CORRENTE ELÉTRICA USB

Acionamento automático por pistão

Código	Cor	Quantidade
3.650.6913	Prata	1un
3.650.6914	Branca	1un
3.650.6915	Preta	1un

2 Tomadas

ABERTURA AUTOMÁTICA



CABO



CORRENTE ELÉTRICA



PUSH TO OPEN



FURAÇÃO

Acionamento automático por pistão.

Código	Cor	Quantidades
3.650.6910	Prata	1un
3.650.6911	Branca	1un
3.650.6912	Preta	1un

1 Tomadas + 2 USB (tipo A+C)  
+ Carregamento Wireless

ABERTURA AUTOMÁTICA



CABO



CORRENTE ELÉTRICA



PUSH TO OPEN



FURAÇÃO



CORRENTE ELÉTRICA USB



USB A  
USB C



CARREGAMENTO WIRELESS

Carregamento Wireless no topo.

Acionamento automático por pistão.

Código	Cor	Quantidades
3.650.7240	Prata	1un
3.650.7241	Branca	1un
3.650.7242	Preta	1un




# Tomada USB



Dispositivo com 02 entradas USB  
**Voltagem:** 5V



*Embutir*



*POP*



Código	Quantidade
3.650.4446	1un

Código	Cor	Modelo	Quantidade
3.650.5052	Preto	Redondo	1un
3.650.5053	Cinza	Redondo	1un
3.650.5054	Preto	Quadrado	1un
3.650.5055	Cinza	Quadrado	1un



# Ferramentas

## Trena

**Revestimento:** ABS e borracha

**Material:** fita em aço

**Escala métrica:** centímetros

Gancho de marco zero para maior precisão.



LARGURA  
FITA



COMPRIMENTO  
FITA

### Autotrava



AUTOTRAVA

Sistema autotrava de fácil manuseio.

Código	Quantidade
3.650.7142	6un

### Compacta



Trava manual deslizante.

Código	Quantidade
3.650.7141	6un

## Serrote de ponta para corte de gesso e drywall



TRATAMENTO  
ANTI CORROSIVO

Código	Quantidade
3.650.7750	1un

## Alicate desencapador de fios




Código	Quantidade
3.650.6596	1un


## Estilete

**Material:** corpo em ABS/Reforçado  
Cabo emborrachado antiderrapante  
Lâmina em aço

*Trava Retangular*



*Trava Redonda*



Código	Quantidade
3.650.5224	20un

Código	Quantidade
3.650.5223	20un



# Metro Sueco

**Material:** madeira com dobradiça em aço

2m com 10 dobras

**Escala métrica:** centímetros



Código	Quantidade
3.650.5216	10un

# Caixa de Ferramentas Dupla

**Material:** polipropileno

**Capacidade da parte superior:** 10kg

**Capacidade da parte inferior:** 15kg

Possui 3 rodas;

Haste dobrável para movimentação;

Compartimentos removíveis;

Ganchos para bobinas e fios;

Espaços para cadeados.



Código	Medidas	Quantidade
3.650.6235	460x260x620mm	2un







## Blocos 3D

Escaneie o QR Code  
para acessar a nossa  
**biblioteca 3D**







A maior importadora de Alizares do Brasil.

Acesse o nosso Instagram:



Acesse o nosso site:

